

Azzurro®

mi adjuk a védelmet ...



2007 Magyar Termék Nagydíj

2007

Construma Nagydíj




MAGYAR
TERMÉK




Érvényes 2015 április 10-től visszavonásig.

NOMÁD




SZÜRKE



BARNA

Megnevezés	db/raklap	Elemszükséglet	Szürke	Barna
1. Alapcserép	252	10 db/m ²	189 Ft/db	199 Ft/db
2. Félcserép	96	igény szerint	330 Ft/db	350 Ft/db
3. Szegélycserép jobbos/balos	42/48	3 db/oromszegély fm	1010 Ft/db	1030 Ft/db
4. Kúpcserép	140	2,5 db/gerinc fm	1010 Ft/db	1020 Ft/db
5. Kezdő kúpcserép	52	1 db/élgerinc	1330 Ft/db	1350 Ft/db
6. Szellőzőcserép	36	1 db/10m ² tető	1200 Ft/db	1210 Ft/db
7. Elosztó kúpcserép	35	1 db/kontycsúcs	1330 Ft/db	1330 Ft/db
8. Félnyeregtető cserép	48	3,3 db/fm	1590 Ft/db	1590 Ft/db
9. Félnyeregtető szegélycserép jobb/bal	20	szükség szerint	2500 Ft/db	2500 Ft/db
10. Szellőzőtorony cseréppel + Gégecső			7900 Ft/db	7900 Ft/db

UNICO



MONTI



TERRA



COTTO



RUSTICA

Megnevezés	db/raklap	Elemszükséglet	Monti, Terra, Cotto	Rustica
1. Alapcserép	252	10 db/m ²	245 Ft/db	255 Ft/db
2. Félcserép	96	igény szerint	350 Ft/db	365 Ft/db
3. Szegélycserép jobbos/balos	42/48	3 db/oromszegély fm	1030 Ft/db	1030 Ft/db
4. Kúpcserép	140	2,5 db/gerinc fm	1020 Ft/db	1030 Ft/db
5. Kezdő kúpcserép	52	1 db/élgerinc	1350 Ft/db	1350 Ft/db
6. Szellőzőcserép	36	1 db/10m ² tető	1230 Ft/db	1230 Ft/db
7. Elosztó kúpcserép	35	1 db/kontycsúcs	1330 Ft/db	1330 Ft/db
8. Félnyeregtető cserép	48	3,3 db/fm	1590 Ft/db	1590 Ft/db
9. Félnyeregtető szegélycserép jobb/bal	20	szükség szerint	1900 Ft/db	1900 Ft/db
10. Szellőzőtorony cseréppel + Gégecső			7900 Ft/db	7900 Ft/db

PRIMO



TÉGLA



ANTRACIT



BURGUNDI



BARNA


Megnevezés	db/raklap	Elemszükséglet	Tégla, Antracit, Burgundi, Barna
1. Alapcserép	252	10 db/m ²	275 Ft/db
2. Félcserép	96	igény szerint	410 Ft/db
3. Szegélycserép jobbos/balos	42/48	3 db/oromszegély fm	1090 Ft/db
4. Kúpcserép	140	2,5 db/gerinc fm	1130 Ft/db
5. Kezdő kúpcserép	52	1 db/élgerinc	1500 Ft/db
6. Szellőzőcserép	36	1 db/10m ² tető	1400 Ft/db
7. Elosztó kúpcserép	35	1 db/kontycsúcs	1500 Ft/db
8. Félnyeregtető cserép	48	3,3 db/fm	1690 Ft/db
9. Félnyeregtető szegélycserép jobb/bal	20	szükség szerint	2500 Ft/db
10. Szellőzőtorony cseréppel + Gégecső			8900 Ft/db

Az antik hatású termékeknél, Nomád, Rustica, Rosso, Marrone, Castello, Antik, Toscana, Provence kérjük, hogy 4 raklap együttes megbontásával a cserepeket a felrakáskor keverni szíveskedjen. Mi a gyárban arra törekszünk, hogy a cserepek között csak nagyon ritkán fordulhasson elő azonoság.

PRIMO prémium



FEKETE




VÖRÖS




Megnevezés	db/raklap	Elemzésükséglet	Fekete, Vörös
1. Alapcserép	252	10 db/m ²	299 Ft/db
2. Félcserép	96	igény szerint	450 Ft/db
3. Szegélycserép jobbos/balos	42/48	3 db/oromszegély fm	1090 Ft/db
4. Kúpcserép	140	2,5 db/gerinc fm	1130 Ft/db
5. Kezdő kúpcserép	52	1 db/élgerinc	1500 Ft/db
6. Szellőzőcserép	36	1 db/10m ² tető	1400 Ft/db
7. Elosztó kúpcserép	35	1 db/kontycsúcs	1500 Ft/db
8. Félnyeregterítő cserép	48	3,3 db/fm	1690 Ft/db
9. Félnyeregterítő szegélycserép jobb/bal	20	szükség szerint	2600 Ft/db
10. Szellőzőtorony cseréppel + Gégecső			9500 Ft/db


GRANDE



CASTELLO



TOSCANA



PROVENCE

Megnevezés	db/raklap	Elemzésükséglet	Castello, Toscana	Provence
1. Alapcserép	216	10 db/m ²	335 Ft/db	385 Ft/db
2. Félcserép	96	igény szerint	460 Ft/db	500 Ft/db
3. Szegélycserép jobbos/balos	42	3 db/oromszegély fm	1630 Ft/db	1900 Ft/db
4. Kúpcserép	140	2,5 db/gerinc fm	1530 Ft/db	1900 Ft/db
5. Kezdő kúpcserép	52	1 db/élgerinc	1550 Ft/db	2190 Ft/db
6. Szellőzőcserép	36	1 db/10m ² tető	1530 Ft/db	1900 Ft/db
7. Elosztó kúpcserép	35	1 db/kontycsúcs	1650 Ft/db	2190 Ft/db
8. Félnyeregterítő cserép	48	3,3 db/fm	2500 Ft/db	2500 Ft/db
9. Félnyeregterítő szegélycserép jobb/bal	20	szükség szerint	3900 Ft/db	3900 Ft/db
10. Szellőzőtorony cseréppel + Gégecső			12400 Ft/db	12400 Ft/db

Kivitelezési adatok: Hullámos profilú tetőcserepek

Tetőlécméret: min. 30/50 mm, Fedési hossz, tetőléctávolság: max. 340 mm (hajlásszögtől függően), Átfedés oldalirányban: 30 mm, Átfedés egymás felett: min. 80 mm (hajlásszögtől függően), Ereszléctávolság: 33 cm

Tető hajlásszög	Legkisebb átfedés	Legnagyobb léctávolság	Gerinc-léc-távolság	Cserép-szükséglet	Tömeg (kg/tető m ²) NOMÁD, UNICO, PRIMO, PROVENCE, GRANDE
15-22°	10 cm	32 cm	5 cm	10 db/m ²	45,0 kg/m ²
22-30°	9 cm	33 cm	4,5 cm	10 db/m ²	45,0 kg/m ²
30° felett	8 cm	34 cm	4 cm	10 db/m ²	45,0 kg/m ²

Beton kiegészítők, hullámos profil

NOMÁD, UNICO, PRIMO, GRANDE, PROVENCE



Alapcserép



Félcserép



Szegélycs. J/B



Kúpcserép




Kezdő kúpcserép



Szellőző cserép



Elosztó kúpcserép



Félnyeregterítő cserép J/B



Szellőzőtorony cseréppel

HÓDFARKÚ




2007 Magyar Termék Nagydíj



2007 Construma Nagydíj



TÉGLA



CASTELLO



PRÉMIUM VÖRÖS

Megnevezés	db/raklap	Elemszükséglet	Tégla	Castello	Prémium Vörös
1. Alapcserép	240	11 db/m ²	259 Ft/db	275 Ft/db	299 Ft/db
2. Kúpcserép	140	igény szerint	1230 Ft/db	1630 Ft/db	1330 Ft/db
3. Kezdő kúpcserép	52	1 db/élgerinc	1630 Ft/db	1830 Ft/db	1730 Ft/db
4. Elosztó kúpcserép	35	1 db/kontyacsúcs	1430 Ft/db	1830 Ft/db	1530 Ft/db
5. Szellőzőcserép	36	1 db/10m ² tető	1730 Ft/db	1830 Ft/db	1830 Ft/db

PANNONIA



ANTRACIT



ANTIK



PRÉMIUM FEKETE

Megnevezés	db/raklap	Elemszükséglet	Antracit, Antik	Prémium Fekete
1. Alapcserép	240	11 db/m ²	259 Ft/db	299 Ft/db
2. Kúpcserép	140	2,5 db/gerinc fm	1230 Ft/db	1330 Ft/db
3. Kezdő kúpcserép	52	1 db/élgerinc	1730 Ft/db	1730 Ft/db
4. Szellőzőcserép	36	1 db/10m ² tető	1530 Ft/db	1530 Ft/db
5. Elosztó kúpcserép	35	1 db/kontyacsúcs	1830 Ft/db	1830 Ft/db

Kivitelezési adatok: Sík profilú tetőcserepekhez

Tetőlécméret: min. 30/50 mm, Fedési hossz, tetőléctávolság: max. 320 mm (hajlásszögtől függően), Átfedés oldalirányban: 30 mm, Átfedés egymás felett: min. 80 mm (hajlásszögtől függően), Ereszléctávolság: 33 cm

Tömeg (kg/tető m²)

Tető hajlásszög	Legkisebb átfedés	Legnagyobb léctávolság	Gerincléctávolság	Cserép-szükséglet	PANNONIA	HÓDFARKÚ
22-28°	10 cm	27 cm	5 cm	10-11 db/m ²	45,0-49,5 kg/m ²	42,5-46,75 kg/m ²
29-35°	9 cm	28 cm	5 cm	10-11 db/m ²	45,0-49,5 kg/m ²	42,5-46,75 kg/m ²
35° felett	8 cm	29 cm	5 cm	10-11 db/m ²	45,0-49,5 kg/m ²	42,5-46,75 kg/m ²

Beton kiegészítők, sík profil

PANNÓNIA

HÓDFARKÚ



Alapcserép



Kúpcserép



Kezdő kúpcserép



Elosztó kúpcserép



Szellőző cserép



Alapcserép



Kúpcserép



Kezdő kúpcserép











Elosztó kúpcserép





Szellőző cserép

Általános kiegészítők

		Elemsszükséglet	Színválaszték	Árak ÁFA-val építési helyre szállítva
	Multivent kúpalátét (fém) 300 mm széles 5 fm hosszú	1 tekercs/ 5 taréj v. élgerinc fm	téglavörös, antracit, barna	8078.-
	Tetőfix univerzális kúpalátét 310 mm x 5000 mm (fém + szövet)	1 tekercs/ 5 taréj v. élgerinc fm	téglavörös, antracit, barna	8078.-
	Kúpcserép rögzítő	1 db/ kúpcserép	téglavörös, antracit, barna, burgundi	64.-
	Rögzítő szeg 120 mm	1 db/ kezdő, vagy elosztó kúp	téglavörös, antracit, barna	87.-
	Kúpcserép lezáró alumínium kétszínű	1 db/ gerincvég	téglavörös, barna	469.-
	Vápaszegély szivacs 30x60x1000 mm	2 db/ vápa fm	téglavörös, antracit	550.-
	Univerzális gerincléc tartó 50x200 mm	1 db/ szarufaállás	horganyzott	305.-
	Lezárófésű 65x1000 mm	1 db/ ereszt fm	téglavörös, antracit, barna	321.-
	Fésűs eresztzellőző-elem 60x1000 mm	1 db/ ereszt fm	téglavörös, antracit, barna	510.-
	Fésű nélküli eresztzellőző-elem 1000x27x32 mm	1 db/ ereszt fm	téglavörös, antracit, barna	479.-
	Szellőzőszalag 100x5000 mm	1 tekercs/ 5 ereszt fm	téglavörös, antracit, barna	1010.-
	Antennakivezető egység (alapcserép, kivezető)	1 db/ antennakivezetés	téglavörös, antracit, barna téglavörös, antracit, barna	Primo: 9900.- Grande: 14900.- Hódfarkú: 9900.- Pannonia: 9900.-
	Csatornaszellőző egység (alapcserép, szellőző, gégecső, bilincs)	1 db/ csatornaszellőző kivezetés	téglavörös, antracit, barna téglavörös, antracit, barna	Primo: 17600.- Grande: 19500.- Hódfarkú: 17900.- Pannonia: 17900.-
	Varia 19 típusú 240x190 mm	igény szerint	téglavörös, antracit, barna	10914.-
	Varia 40 tetőjárda 270x400 mm	igény szerint	téglavörös, antracit barna, tűzihorganyzott	17850.- 15500.-

Általános kiegészítők

		Elemszükséglet	Színválaszték	Árak ÁFA-val építési helyre szállítva
	Varia 80 tetőjárda 270 x 800 mm	igény szerint	téglavörös, antracit, barna tűzihorganyzott	23460.- 22200.-
	Tetőfix univerzális tetőkibúvó 6 mm edzett üveggel 480 x 550 mm	igény szerint	téglavörös, antracit, barna	29900.-
	Kémény és falszegély - alumínium 300 x 5000 mm fóliázott Kémény és falszegély lécs 1000 mm fóliázott	1 tekercs/ 5 fm 1 db/ 1 fm	téglavörös, antracit, barna téglavörös, antracit, barna	23970.- 1460.-
	Plexicserép (Primo)	igény szerint	víztisza plexi	5212.-
	Hófogó fém univerzális	1,5-2,5 db/ ereszf	téglavörös, antracit, barna, szürke, burgundi	270.-
	Várpalezáró szalag 150 x 700 mm		téglavörös, antracit, barna	2500.-
	Tetőfix 100 gr-os páraáteresztő fólia 75 m ² / tekercs	tető m ² + 15%		403.-/m ²
	Tetőfix 135 gr-os páraáteresztő fólia 75 m ² / tekercs	tető m ² + 15%		423.-/m ²
	Mikroperforált hálórésztető fólia 75 m ² / tekercs	tető m ² + 15%		148.-/m ²
	Tetőmester Oromszegély 2000 mm fóliázott	1 db/ 1,9 oromszegély fm	téglavörös, antracit, barna	6905.-
	Tetőmester vápa alumínium 500x2000 mm fóliázott	1 db/ 1,9 vápa fm	téglavörös, antracit, barna	7446.-
	Tetőmester ereszelem 2000 mm fóliázott	1 db/ 1,95 ereszf	téglavörös, antracit, barna	6905.-
	Tetőmester falszegély 2000 mm fóliázott	1 db/ 1,95 falszegély fm	téglavörös, antracit, barna	5100.-
	Tetőmester fólialemez 2000 mm fóliázott	1 db/ 1,95 ereszf	téglavörös, antracit, barna	3402.-

Általános eladási és szerződési feltételek

A Dunacenter Beton Kft. betoncserepei a 30 éves betongyártási tapasztalat, illetve a közel 100 évre visszatekintő paksi cserépgyártási hagyományokra épülve, a mai modern olasz technológiát használva készülnek. Kérjük, hogy az Általános eladási és szállítási szerződést megrendelése, illetve vásárlása előtt olvassa át, mert nem áll módunkban ettől eltérő feltételekben megállapodni.

Szolgáltatásaink: díjmentes anyagszükséglet-számítás, szaktanácsadás-szintervezés; díjmentes helyszínre szállítás 100 m2 fölötti mennyiség esetében; díjmentes raklapok

A szerződés létrejötte: A szerződés a jelen Általános eladási és szállítási szerződés szerint, a mindenkor érvényes árak alapján, a megrendelő aláírásával és a vételár befizetésével jön létre.

Megrendelések: A megrendelésnek tartalmaznia kell, hogy mely terméktípusból, milyen színben, hány darabot kíván vásárolni a Vevő, valamint közölnie kell a pontos szállítási és értesítési címet. A megrendelésnek tartalmaznia kell azt is, hogy a kért szállítást szóló vagy pótkocsis szerelvénnel kéri a Vevő. Amennyiben pontos szállítási címet nem tud megadni, úgy köteles a Vevő részletes leírást, ill. rajzot mellékelni a megrendeléshez. Megrendeléskor kérjük közölni a kért szállítási időpontot, amelyről a gyártó szállítási részlege külön egyeztet.

Árak: A Dunacenter Beton Kft. által kiadott árak az ország egész területére érvényesek, és tartalmaznak a terméknek a vevőhöz történő szállítás és lerakódás egyszeri költségét, a raklaphasználat költségét és az áfa-t is.

Ha megadott szállítási cím 40 t össztömegű pótkocsis járműszerelvénnyel közlekedésre ill. a biztonságos lerakódásra alkalmatlan, és emiatt a teljesítés meghiúsul, az új szállítási címre a kiszállítást a Vevő költségére ismételjük meg.

Amennyiben a Vevőnek termékeinkből jelentősebb mennyisége megmarad, az eladó vállalja, hogy a Vevő által a gyártó telephelyére visszaszállított sértetlen állapotú árut, eredeti csomagolásban a szállítólevél bemutatásával, a vásárláskor érvényes ár alapján, 3 hónapon belül 15% kezelési költség levonásával visszavásárolja.

Szállítás: A szerződésszerű teljesítés elismerése úgy történik, hogy a Vevő a szállítólevelet szállításkor aláírja. Ha a szállítási napon a Vevő vagy képviselője az átvételnél nem jelenik meg, a szerződésszerű teljesítést a termék lerakásával megtörténtnek tekintjük. Behajtás csak szilárd útburkolatra. Az esetlegesen a szállításból eredő töréskárt a Vevő köteles a szállítólevélben feltüntetni, illetve ha az átvételnél nincs jelen, a töréskárt 10 napon belül írásban bejelenteni.

Amennyiben a Dunacenter Beton Kft. a szállító, abban az esetben ellenőrzi a töréskárt, és annak jogossága esetén azt rendezi. A törött darabokat a kárigény jogosságának megállapításáig meg kell őrizni. A saját fuvarszókkal történő elszállítás esetén a töréskár a Vevőt terheli. A töréskárért a gyártó csak szilárd útburkolatú behajtási lehetőség esetén vállal felelősséget. A behajtási engedély köteles helyekre a behajtás költsége a megrendelőt terheli.

Garancia: Rendeltetésszerű használat esetén a Dunacenter Beton Kft. garantálja a betontermék mérethűségét, fagyállóságát, vízzáróságát. A felhasználásra kerülő anyagok változása a beton szilárdulása alatt lejátszódó folyamatok, valamint különféle környezeti és időjárási hatások miatt a betoncserep felületén színeltérések előfordulhatnak. A felületi mészkivirágzás és színeltérés nem tekinthető minőségi hiányosságnak, ezért erre a garancia nem terjed ki. Látható minőségi reklamációt a gyártó csak beépítés előtt fogad el. Az esetlegesen jelentkező felületi mészfátyol kb. 1 év alatt lemosódik és a szintónus helyre áll. A garancia időtartama a szállítástól számított 33 év. A garancia nem terjed ki a színeltérésre, a műanyag- és fém kiegészítőkre és elemi kárra. A garancia esetleges érvényesítése a vásárláskor kiadott számla, szállító- és garancialevél alapján történik.

Késedelmi teljesítés: Amennyiben az Eladó a szállítás napján szállítási kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a visszaigazolás időpontjától számítva jogosult azt 30 napon belül teljesíteni. Ha tartós üzemzavar, a termeléshez szükséges anyagok tartós hiánya, a közlekedési akadályok vagy egyéb elháríthatatlan okok miatt az eladó további 30 napon belül sem tud teljesíteni, jogosult a szerződéstől elállni és köteles a Vevőnek a vételárat visszafizetni.

Csomagolás: A termék szállítása zsugorfóliával védett és a cserép típusával jelölt, egyutas eldobható raklapon történik. A bontást különös gonddal kell végezni, mivel a pántszalagok elvágásakor a termékek leborulhatnak, sérülhetnek. A raklap tartalmazza a Megfelelőségi nyilatkozatot is.

Összesített csomagolási és logisztikai díj: 2890 Ft+áfa, raklaponként, beleértve a tartozékokat is. Tartalmazza az útdíj kompenzációt, a csomagolási díjat és az eldobható raklap díját.

A rendelési és szállítási mennyiségek kialakításánál kérjük vegye figyelembe, hogy a Grande esetében 36-tal, a Hódfarkú és Pannónia 40-el, és a Nomád, Unico és Primo esetében 42-vel oszthatónak kell lenniük a kifogástalan szállítás érdekében. Amennyiben a rendelési egység nem éri el az 1 raklapot, ebben az esetben a szállítási költség 5000 Ft+áfa. Az 1 raklap feletti megrendelés esetén 10000 Ft+áfa szállítási költséget számolunk fel. Az építési helyszínre szállítás 4 raklap felett továbbra is díjtalan.


A gyártó a technikai változtatás jogát fenntartja.

A kiadványban látható színek nyomdatechnikai okok miatt a valóságtól eltérhetnek.



Dunacenter Beton Kft.
 7030 Paks, Kölesdi út 50.
 E-mail: info@azzurro.hu
www.azzurro.hu
 Tel./Fax: 75/417-174

Az Ön **Azzurro®** kereskedője:



A gyártó a technikai változtatás jogát fenntartja.
 A feltüntetett árak bruttó, Áfá-s összegek, 100 m² felett építési helyre szállítva.
 A kiadványban látható színek nyomdatechnikai okok miatt a valóságtól eltérhetnek.